

CHILEAN PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY

National extension for pharmaceutical products



Gobierno
de Chile

Alejandro Mauro

National Coordinator for Health Information Standards
IT Management Department
Ministry of Health

Agenda

- Our Project
- Our national extensions
- Chilean Pharmaceutical Terminology

Our Health IT project

Connected Health

- IHE architecture plus a national repository some specific CDAs, some dynamic documents and BI purposes DB
- International consultant is working on the design details for the project
- A consensus working group is working on MPI definitions (several organizations from different trenches: technical, finances, regulatory, accreditation)

Chile - IHTSDO

- Since 2013 Chile is National Member of IHTSDO

InfoWeek eHealth

Google® Búsqueda personalizada

Inicio eHealth News Columnas mHealth Interoperabilidad Breves Estudios

Chile ingresa a la IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation)

Publicado en eH-Titulares, eHealth, eHealth News | Sea el Primer en Comentar »

■ Chile se convierte en el vigésimo quinto país que tiene políticas de codificación en salud basada en SNOMED-CT. La IHTSDO es la organización internacional que mantiene y actualiza SNOMED-CT, el ingreso de Chile permite que pueda utilizarse en todo el país sin costo para quienes deseen utilizarlo.

Santiago, Chile, 27 septiembre, 2013. La

IHTSDO
– global efforts for a common health terminology

Indicadores Económicos
UF: \$ 23.138,38 UTM: \$ 40.528
US\$: \$ 493,93 EURO: \$

Titulares
Taxis chilenos implementan aplicaciones, pago con tarjetas y pantallas táctiles
Bancos obsoletos? Lecciones de Money2020 y Sibos Dubai
Microsoft explica como Xbox One cambiará la entretenimiento en casa y, de paso, el marketing
Infoys brilla en el T2 e ilumina industria india de servicios TI

E-Health Reporter
PUBLISHED IN PARTNERSHIP WITH HIMSS DEHEALTHREPORTER Buscar...
Registre | Login

Home Temas Reportajes Eventos Empleos Servicios Columnistas Contactanos ESPAÑOL | ENGLISH | PORTUGUÉS

Interoperabilidad Chile

02 oct 2013 | (0) Comentarios Chile ingresó formalmente a la IHTSDO

El país andino se transformó en miembro oficial de la organización internacional y podrá utilizar sin costo la licencia de SNOMED-CT en todo el territorio nacional.

Tweet

HIMSS Insider Postule a un colega para los HIMSS Healthcare IT Awards 07 oct 2013 | (0) Comentarios

Anunciarán a los oradores del encuentro educativo del Instituto de Enfermería ... 07 oct 2013 | (0) Comentarios

HIMSS Analytics: El 70% de los hospitales de Estados Unidos están preparados para usar el ... 07 oct 2013 | (0) Comentarios

VER TODOS

IHTSDO
– global efforts for a common health terminology

Suscríbase al Newsletter Ver Newsletters

Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Estrategia Digital de Salud

Plan Beneficios Proyectos Innovaciones Biblioteca Políticas Estándares Prensa Videos

Noticias

Noticias Chile ingresa a la International Health Terminology Standards Development Organisation

Eventos

INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS DEVELOPMENT ORGANISATION

Welcome to IHTSDO

IHTSDO is the not-for-profit association that owns and maintains SNOMED CT. SNOMED CT is the most comprehensive, multilingual clinical terminology in the world. It is a vital component for safe and effective communication and reuse of meaningful health information.

SNOMED CT Implementation Showcase 2013

View abstracts and presentations from this year's Showcase event.

Previous Conferences

Papers and presentations from previous SNOMED CT implementation Showcase events.

Job Opportunities

Click this link for details of current IHTSDO job vacancies.

SNOMED CT on Twitter

Follow @SnomedCT

News

UPDATE SE US GOVERNMENT SHUTDOWN For those traveling to Washington DC next week for the Business Meeting and SNOMED CT implementation Showcase, please note that both Dulles International and Reagan National airports are currently reporting no issues due to the government shutdown. [more]

Chile joins IHTSDO from November 1st

We are delighted to inform you that from November 1st 2013 Chile will be a Member of the IHTSDO. [more]

Belgium joins IHTSDO

We are delighted to inform you that Belgium is now a Member of the IHTSDO. [more]

IHTSDO®, SNOMED® and SNOMED CT® are registered trademarks of the International Health Terminology Standards Development Organisation.

Our national extensions *in progress*

- Chilean Procedures Terminology
- Chilean Pharmaceutical Terminology


Chilean Pharmaceutical Terminology

- Concept
- Change management process
- Editorial rules
- Delivery

Chilean Pharmaceutical Terminology

Concept

- We have intended to go beyond clinical process
- From prescription to logistic process: aggregate purchasing, inventory control



Chilean Pharmaceutical Terminology

Change management process

- As we have intended to go beyond clinical process we are working not only with clinical facilities but also non clinical organizations: CENABAST, CHILECOMPRA, FONASA, ISP, even vendors
- We have introduced CPT (TFC) through specific projects Example: Law *Ricarte Soto* implementation (High value pharmaceutical products)

Chilean Pharmaceutical Terminology

Editorial Rules

- Scenario: Weak patent protection, a lot of copies, a lot of trade marks for the same molecule, some restrictive laws (mandatory generic prescription)
- What we have used from previous work
 - Names: Spain
- What we have solved in a different way
 - Substances that didn't have INN
 - Special Virtual Medicinal products for parenteral use
- What gave us longer internal discussions
 - Vaccines
 - Vitamins

Starting point

VACUNAS EN CHILE.xls

A	B	C	D	E
Cepa(s)	Marca	Laboratorio	Rango etario del prospecto	Obs a la presentación
BCG	VACUNA ANTITUBERCULOSA BCG VIVA ATENUADA Polvo. Liofilizado para Soluc. Inyect. c/solvente			Ampolla de 10 dosis más diluyente. Ampolla de 20 dosis más diluyente.
bordetella pertussis + haemophilus B + hepatitis B + poliovirus + toxoide difértero + toxoide tetánico inyectable + pastilla	INFANRIX HEXA	GLAXOSMITHKLINE	RN y lactantes	2 formas farmacéuticas. DTPa-VHB-IPV se presenta como una suspensión blanca turbia en una jeringa. La vacuna liofilizada Hib se presenta como una pastilla blanca en un vial de vidrio con o sin Bioset.
bordetella pertussis + haemophilus B + toxoide difértero + toxoide tetánico	ACTACEL	SANOFI PASTEUR	de los 2 meses a los 7 años	1 dosis - aproximadamente 0.5 ml. Envase conteniendo 1 frasco-ampolla + 1 jeringa
bordetella pertussis + haemophilus B + toxoide difértero + toxoide tetánico	TETRACYTHIB	SANOFI PASTEUR	lactantes a partir de los 2 meses	1 frasco-ampolla y 1 jeringa.
Bordetella pertussis + Haemophilus influenzae b + Hepatitis B + toxoide difértero + toxoide tetánico	TRITANRIX HB+HIBERIX		niños de 6 semanas en adelante y hasta 7 años de edad, no vacunar a adultos	Tritanrix HB se presenta como una suspensión en un vial monodosis o multidosis de vidrio. Hiberix se presenta como liofilizado blanco en un vial monodosis o multidosis de vidrio.
bordetella pertussis + toxoide difértero + toxoide tetánico	BOOSTRIX® Suspensión Inyectable	GLAXOSMITHKLINE	> 4 años	1 jeringa prellenada con 0.5 ml de solución inyectable.
bordetella pertussis + toxoide difértero + toxoide tetánico	EASYFIVE Suspensión Inyectable	BIOSANO	Usar en niños de 6 semanas en adelante. No vacunar a adultos.	Frasco-ampolla monodosis conteniendo 0.5 ml de vacuna. Frasco-ampolla de 10 dosis conteniendo 5.0 ml de vacuna.
haemophilus B	ACT-HIB	SANOFI PASTEUR	de 2 meses a 5 años	
haemophilus B + hepatitis B + toxoide difértero + toxoide tetánico	QUINVAXEM Inyectable	NOVARTIS	s/RÉ	50 ampollas. Cada dosis 0,5 ml
haemophilus no tipificable	SYNFLORIX® Suspensión Inyectable	GLAXOSMITHKLINE	6 semanas a 2 años	Jeringas prellenadas para 1 dosis (0.5 ml)
streptococcus pneumoniae	TVINRIX®	GLAXOSMITHKLINE	a partir de 1 año	
hepatitis A + hepatitis B	AVAXIM 160	SANOFI PASTEUR	> 15 años	
hepatitis A	AVAXIM 80	SANOFI PASTEUR	1 a 15 años	
hepatitis A	EPAXAL	BIOSANO	2 años y más	no tengo forma farmacéutica
hepatitis A	HAVRIX ADULTO	GLAXOSMITHKLINE	16 años en adelante	2 frasco-ampolla monodosis.
hepatitis A	HAVRIX JUNIOR Suspensión Inyectable	GLAXOSMITHKLINE	desde 1 año a 15 años	Envases contenido un vial de vidrio monodosis o jeringa de vidrio prellenada
hepatitis B	ENGERIX-B	GLAXOSMITHKLINE		Engerix-B Adulto 20 mcg: Envase contenido 2 frasco-ampolla de 1 ml. Engerix-B pediátrico 10 mcg: Envase conteniendo 1 frasco-ampolla de 0.5 ml. Naturaleza y contenido del envase: Engerix-B se presenta en 1 vial de vidrio o en jeringas prellenadas.
hepatitis B	HEBERBIOVAC HB	BAGO	desde RN hasta adulto	2 frasco-ampolla I.M. de 1 ml/20 mcg.
hepatitis B	HEPAVAX GENE TF	BIOSANO	CUALQUIER EDAD	no tengo forma farmacéutica
hepatitis B	RECOMIVAX B	SANOFI PASTEUR	20 mcg a partir de los 15 años 10 mcg hasta 15 años	Envases contenido 0.5 y 1 ml.

Second approach

Escoja xt_mc a modificar

www.semantikos.cl/modelador_light/admin/modeladorFarmacos/xt_mc/

Bienvenido/a, Alejandro. Documentación / Cambiar contraseña / Terminar sesión

ModeladorSemantiko DEMO

Inicio > ModeladorFarmacos > XT medicamento clínico (extensión)

Añadir xt_mc +

Filtro

Por revisado

- Todo
- SI
- No

Por consultar

- Todo
- SI
- No

Por estado

- Todo
- 0 - Vigente
- 1 - No Vigente

Por med basico

- Todo
- Con Elementos
- Sin Elementos

Por atc code

- Todo
- Con Elementos
- Sin Elementos

Acción: [] Buscar: 2806 resultados (2861 total) | [] seleccionados 0 de 100

Id xt_mc	Descripción	Termino autogenerado	XT Producto Comercial	ATC	Estado
2241	clorfenamina maleato 2 mg + codeína fosfato 10 mg + extracto fluido de tolu + pseudoefedrina clorhidrato 30 mg jarabe	clorfenamina 2 mg jarabe	5569 - zlagen 20 mg/ml solución oral (Gloxsomthkline)	J05AF0 > abacavir > ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA > Nucleótidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa	0 - Vigente
3046	abacavir 20 mg/ml solución/suspensión oral	abacavir 20 mg/ml solución/suspensión oral	3978 - tricivir comprimido recubierto (Gloxsomthkline)	J05AF0 > abacavir > ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA > Nucleótidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa	0 - Vigente
2855	abacavir 300 mg + lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg comprimido	abacavir 300 mg + lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg comprimido	443 - zlagen 300 mg comprimido recubierto (Gloxsomthkline)	J05AF0 > abacavir > ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA > Nucleótidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa	0 - Vigente
1511	abacavir 300 mg comprimido	abacavir 300 mg comprimido	726 - Mesabex 300 mg comprimido recubierto (Laf)	J05AF0 > abacavir > ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA > Nucleótidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa	0 - Vigente
1512	abacavir 600 mg + lamivudina 300 mg comprimido	abacavir 600 mg + lamivudina 300 mg comprimido	1501 - kivexa comprimido recubierto (Gloxsomthkline)	J05AR02 > lamivudine y abacavir > ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE USO SISTÉMICO > ANTVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA > Antivirales para el tratamiento de infecciones de VIH y combinaciones	0 - Vigente
3130	abatacept 125 mg inyectable subcutáneo	abatacept 125 mg/ml inyectable subcutáneo	6420 - orenda 125 mg/ml solución inyectable (BMS)	(Nada)	0 - Vigente
664	abatacept 250 mg inyectable intravenoso	abatacept 250 mg/15 ml inyectable intravenoso	567 - Ocrencia polvo liofilizado para solución inyectable 250 mg (BMS)	L04AA24 > abatacept > AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES > INMUNOSUPRESORES > INMUNOSUPRESORES selectivos	0 - Vigente
187	abciximab 10 mg/5 ml inyectable	abciximab 10 mg/5 ml inyectable	568 - Reopro solución inyectable 10 mg/5 ml (Bayer)	B0AC13 > abciximab > ENFERMEDADES Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE > AGENTES ANTITROMBÓTICOS > AGENTES ANTITROMBÓTICOS > Inhibidores de la actividad plaquetaria, excluido heparina	0 - Vigente
1513	acamprosato 333 mg comprimido	acamprosato 333 mg comprimido	1517 - Campral 333 mg comprimido gástrico-resistente (Merck)	N07BB03 > acamprosato > SISTEMA NERVIOSO > OTRAS DROGAS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO > DROGAS USADAS EN TRASTORNOS ADICTIVOS > Drogas usadas en la dependencia del alcohol	0 - Vigente
1514	acarbosa 100 mg comprimido	acarbosa 100 mg comprimido	1514 - glucobay 100 mg comprimido (Bayer)	A10BF01 > acarbosa > TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO > DROGAS USADAS EN DIABETES > DROGAS HIPOLICEMIANTES EXCLUIDOS INSULINAS > Inhibidores de la alfa glucosidasa	0 - Vigente
1515	acarbosa 50 mg comprimido	acarbosa 50 mg comprimido	1515 - glucobay 50 mg comprimido (Bayer)	A10BF01 > acarbosa > TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO > DROGAS USADAS EN DIABETES > DROGAS HIPOLICEMIANTES EXCLUIDOS INSULINAS > Inhibidores de la alfa glucosidasa	0 - Vigente
2895	acebutolol 200 mg comprimido	acebutolol 200 mg comprimido	3191 - beloc 200 mg comprimido recubierto (Laf)	(Nada)	0 - Vigente
2896	acebutolol 400 mg comprimido	acebutolol 400 mg comprimido	3189 - beloc 400 mg comprimido recubierto (Laf)	(Nada)	0 - Vigente
1853	aceclofenaco 100 mg comprimido	aceclofenaco 100 mg comprimido	1516 - Airtal 100 mg comprimido (Prodes)	M01AB16 > aceclofenaco > SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO > PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTRIRREUMÁTICOS > PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTRIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS > Derivados del ácido acetílico y sustancias relacionadas	0 - Vigente
1029	aceite de hígado de bacalao 11 g/100 g + clorocarvacol 0,1 g/100 g + oxipoltoxicododecano 5 g/100 g crema rectal	aceite de hígado de bacalao 11 g/100 g + clorocarvacol 0,1 g/100 g + oxipoltoxicododecano 5 g/100 g crema rectal	487 - vatanal crema rectal (Farma química)	D03AA > Ungüentos con aceite de hígado de bacalao > DERMATOLÓGICOS > PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS > CITACRIZANTES > Ungüentos con aceite de hígado de bacalao	0 - Vigente
1024	aceite de hígado de bacalao 220 mg/ clorocarvacol 0,7 mg / oxipoltoxicododecano 20 mg supositorio	aceite de hígado de bacalao + clorocarvacol + oxipoltoxicododecano supositorio	486 - Vatanal supositorio (farma química)	A06AG06 > aceite > TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO > AGENTES CONTRA EL EXTREMISMO > AGENTES CONTRA EL EXTREMISMO > Enemas	0 - Vigente

Third approach

 Ministerio de
Salud

Santiago de Chile

Solicitud de Necesidad
Área de Informática Clínica
Rev. 1.0, Ene 2014

1. Introducción

Número de Solicitud:		* Fecha Solicitud:	18/05/2014
* Código y Nombre del Proyecto:	2015SEMANTIKOS – Servidor de Terminologías Clínicas Semantikos Etapa Diseñador de términos		
* Solicitante (Nombre del líder del Proyecto)	* Cargo/Área	* Teléfono	* E-mail
Alejandro Mauro	Coordinador Terminologías	81994497	alejandro.mauro@minsa.cl

El presente requerimiento establece las necesidades para la construcción de la etapa diseñador de términos.

2. Historia del Documento

Fecha Elaboración	Revisión	Autor (Responsable del Documento)	Fecha Modificación	Observaciones
18/05/2014	1.0	Dr. Alejandro Mauro		Creación

Contenido


1. Introducción.....	1
2. Historia del Documento	1
NECESIDAD DOMINIO FÁRMACOS	3
NAVEGADOR DE DOMINIO FÁRMACOS.....	3
GIP SUSTANCIAS	5
EXPLICACIÓN DE LOS MANTENEDORES DE CONCEPTOS DE DISEÑO.....	7
DISEÑADOR DE SUSTANCIAS.....	8
GIP MEDICAMENTO BÁSICO (MB).....	9
GIP MEDICAMENTO CLÍNICO (MC).....	10
GIP MEDICAMENTO CLÍNICO CON ENVASE (MCCE).....	14
GIP GRUPO DE FAMILIA DE PRODUCTOS (GFP)	16
GIP FAMILIA DE PRODUCTO (FP)	17
GIP PRODUCTO COMERCIAL (PC).....	19
GIP PRODUCTO COMERCIAL CON ENVASE (PCCE)	24
TABLA ACCESORIA REGISTROS ISP.....	25
GIP: LABORATORIO	27
GIP: CONDICIÓN DE VENTA.....	29
GIP: FORMA FARMACÉUTICA AGRUPADA (FFA)	30
GIP FORMA FARMACÉUTICA EXTENDIDA (FFE)	31
GIP: SABORES.....	33
GIP: UNIDADES	34
GIP: CONDICIÓN DE VENTA	36
GIP: ESTADO DE PRESCRIPCIÓN	38
GIP DE TIPO DE MCCE	39
TABLA AUXILIAR: RECOMENDACIONES	41

Departamento de Gestión Sectorial TIC

CONFIDENCIAL

Página 1 de 64

Chilean Pharmaceutical Terminology



Chilean Pharmaceutical Terminology

Delivery

- Transitional DB for preparation work
- Terminologies Services project for operation
- Software customized development + technical standard platform
- Centrally managed DB, offered through mirror servers to all users
- Each user can catch the whole extension or refsets.

So far...

- We have created
 - 1300 VTM
 - 4500 VMP
 - 8000 AMP
 - We are working with VMPP and AMPP

Challenges

- Lack of trained staff to update information
- Limited information in Spanish to train new staff members
- Limited and expensive software solutions in Spanish

Thanks

Alejandro Mauro, MD, MIS
alejandro.mauro@minsal.cl